

fswiki は、各種テンプレートを用いることで、手軽に、表示方法を変更することができます。

本サイトで使用している、テンプレートを例にし、組み込み方を説明していきます。

テンプレートの入手方法

テンプレートに必要な、情報（ファイル）は、FreeStyleWiki の HP に、

<http://fswiki.org/>

テンプレート投稿ページから、各種のプラグインを入手することが可能です。

The screenshot shows the homepage of FreeStyle Wiki. On the left is a blue sidebar menu with the title 'メニュー' (Menu). The menu items are: トップ (Top), ダウンロード (Download), ヘルプ (Help), プラグイン (Plugins), ドキュメント (Documents), プラグイン投稿 (Plugin Submission), テーマ投稿 (Theme Submission), テンプレート投稿 (Template Submission), バグトラック (Bug Track), サポート掲示板 (Support Board), 雑談掲示板 (Chat Board), 要望掲示板 (Request Board), SandBox, and 設置サイト (Installation Site). The 'テーマ投稿' item is highlighted with a red box. Below the menu is a section titled '関連リンク' (Related Links) with items: SourceForge.jp, FSWiki無料レンタル (FreeStyle Wiki Free Rental), and 開発者の日記 (Developer's Diary). The main content area has a top navigation bar with links: トップ (Top), 新規 (New), 差分 (Diff), 一覧 (List), ソース (Source), 検索 (Search), ヘルプ (Help), RSS, and ログイン (Login). Below this is a large blue heading 'FrontPage'. Underneath, there is a list of recent updates: FreeStyle Wiki, メンテナンス予告 (Maintenance Notice), FSWikiの本が発売されました (FSWiki's book is on sale), 2008-12-14, 2008-7-16, and 2008-7-3. Below the list is a blue header 'FreeStyle Wiki' followed by a paragraph: 'FreeStyle WikiはPerlによるWikiクローンです。以下のような特徴があります。' (FreeStyle Wiki is a Wiki clone using Perl. It has the following features). The features listed are: 徹底されたモジュール化により、プラグインによる拡張が容易 (Due to thorough modularization, extension by plugins is easy) and Perlで書かれておりDBも使用しないため、CGIが動作する多くのサーバに設置可能 (Written in Perl and does not use a database, so it can be installed on many servers where CGI runs).

今回は、本ページで使用している、テンプレートを例にして、組み込み方を説明します。

テンプレートのインストール

上部にサーバ名、サイト名が表示されるサイトテンプレート

BugTrack-sitetemplate/1
上部にサーバ名、サイト名が表示されるサイトテンプレート

を選択します。

	カテゴリ	優先度	状態	投稿者	サマリ
BugTrack-sitetemplate/4	新規	低	提案	A_M	任意名のページをサイドバーに表示するテンプレート(例)
BugTrack-sitetemplate/3	新規	低	提案	A_M	tDiaryのテーマにとらわれず、プログライクなデザインで
BugTrack-sitetemplate/2	新規	低	提案	あき	上部にサイト名を配置しただけのサイトテンプレート(テーマもセットです)
BugTrack-sitetemplate/1	新規	低	提案	あき	上部にサーバ名、サイト名が表示されるサイトテンプレート(テーマもセットです)
BugTrack-sitetemplate/6	新規	低	着手	TGBT	wikiらしくないテンプレートの提案
BugTrack-sitetemplate/5	新規	緊急	保留	A_M	プログライクなテンプレート(第2版)

プラグインの機能、ライセンス形態などを、確認し、一番下に表示されている

upper_title_with_theme.zip

を選択し、ファイルをダウンロードします。



ダウンロードしたファイルを解凍し、

plugin

tmpl

の二つのファイルを、サーバにアップロードします。

本体プログラムの修正

テンプレート投稿ページの内容にしたがい

wiki.cgi

の内容の変更を行います。

ローカル側(パソコン側)にある、wiki.cgi を、サクラエディタなどを用いて、変更を行います。

```
# テンプレートにパラメータをセット
  $template->param(SITE_TITLE => &Util::escapeHTML($wiki->get_title())."
```

```

".$wiki->config('site_title')),
SITE_NAME => $wiki->config('site_title'), # サイト名
SERVER_NAME => ENV{SERVER_NAME}, # サーバ名
THEME_URI => $wiki->config('theme_uri'), # テーマディレクトリの URI
PAGE_NAME => &Util::escapeHTML($wiki->get_title()), # ページ名
MENU => $header,
TITLE => $title,
CONTENT => $content,
FRONT_PAGE => $top,
FOOTER => $footer,
EDIT_MODE => $action,
CAN_SHOW => $can_show);

```

変更前のファイル wiki.cgi を

```

223 }+
224 +
225 # テンプレートにパラメータをセット+
226 $template->param(SITE_TITLE => &Util::escapeHTML($wiki->get_title()." - ".$wiki->config('site_title')),+
227 MENU => $header,+
228 TITLE => $title,+
229 CONTENT => $content,+
230 FRONT_PAGE => $top,+
231 FOOTER => $footer,+
232 EDIT_MODE => $action,+
233 CAN_SHOW => $can_show,+
234 HEAD_INFO => $head_info,+
235 SITE_NAME => $wiki->config('site_title'));+
236 +
237 my $login = $wiki->get_login_info();+
238 $template->param(+
239 IS ADMIN => defined($login) && $login->{type}==0,+

```

以下のように変更し

```

224 +
225 # テンプレートにパラメータをセット+
226 $template->param(SITE_TITLE => &Util::escapeHTML($wiki->get_title()." - ".$wiki->config('site_title')),+
227 MENU => $header,+
228 TITLE => $title,+
229 CONTENT => $content,+
230 FRONT_PAGE => $top,+
231 FOOTER => $footer,+
232 EDIT_MODE => $action,+
233 CAN_SHOW => $can_show,+
234 HEAD_INFO => $head_info,+
235 SERVER_NAME => ENV{SERVER_NAME}, #サーバ名+
236 THEME_URI => $wiki->config('theme_uri'), #テーマディレクトリのURI+
237 PAGE_NAME => &Util::escapeHTML($wiki->get_title()), #ページ名+
238 SITE_NAME => $wiki->config('site_title'));+
239 +
240 my $login = $wiki->get_login_info();+

```

FTP 転送により、サーバに、転送しましょう。

変更の際には、編集時の、文字コード、FTP 転送時の文字コードには、注意しましょう。

テンプレートの設定

管理者として、ログインを行い、管理画面から、「スタイル設定」を、選択します。

ログイン中

- [環境設定](#) - FSWiki全体の動作に関する設定を行います。
- [スタイル設定](#) - 見栄えに関する設定を行います。
- [ユーザ管理](#) - ユーザの追加、変更、削除を行います。
- [ページ管理](#) - ページの凍結、アクセス権限、一括削除を行います。
- [削除されたページ](#) - 削除されたページの確認と復元を行います。
- [プラグイン設定](#) - プラグインの有効化、無効化を行います。
- [ログ・キャッシュ](#) - ログファイル、キャッシュファイルのダウンロードを削除を行います。
- [スパム対策](#) - スпам対策用の設定を行います。
- [MIMEタイプ](#) - MIMEタイプの追加、削除を行います。
- [WikiFarmの設定](#) - WikiFarmの動作に関する設定を行います。
- [パスワードの変更](#) - 自分のパスワードを変更します。

[ログアウト](#)

サイトテンプレートを

upper_title_with_theme

テーマを

upper_title_with_blue_pipe

を選択し、「設定を保存」を押してください。

スタイル設定

サイトテンプレート

upper_title_with_theme ▼

テーマ

upper_title_with_blue_pipe ▼

ユーザ定義スタイル

```
/* エラーメッセージ */
.error {
  color      : #FF0000;
  font-weight : bold;
}

/* 存在しないWikiページ */
span.nopage {
  background-color : #FFFF88;
}
```

[設定を保存](#)

[リセット](#)

以上にて、画面の表示が、本サイトと、同じように変わります。([Menu](#) の設定は、行ってください。)