

fswiki のテンプレートファイルを修正し、i2i のアクセス解析を組み込んでみます。

手順をまとめると

- ・現在のサイトテンプレートを調べる
  - ・ログイン > スタイル設定 > サイトテンプレート
- ・テンプレートをダウンロードする
  - ・ffftp により、ダウンロード
  - ・場所は、設置フォルダ /tmpl/site/ サイトテンプレート
- ・テンプレートに i2i アクセス解析用のタグを埋め込む
  - ・サクラエディタなどにより修正
- ・修正済みテンプレートをアップロードする
  - ・ffftp により、アップロード

となります。

## 使用するツール

本説明には、以下のものを使用しています。

- ・ファイル転送ツール
  - ・ffftp
- ・プログラム修正ソフト
  - ・サクラエディタ

## 組み込んでみましょう

まず、現在のサイトテンプレートを調べます。

画面右上の

「ログイン」

を選択し、ログインします。



ログインしていない状態の場合、

ID とパスワードの入力を要求されるので、

ID とパスワードの入力し、

「ログイン」

を選択してください。

## IDとパスワードを入力してください

ID	<input type="text"/>
Pass	<input type="password"/>

ログイン

ログインしたら、

「スタイル設定」

を選択してください

## ログイン中

- **環境設定** - FSWiki全体の動作に関する設定を行います。
- **スタイル設定** - 見栄えに関する設定を行います。
- **ユーザ管理** - ユーザの追加、変更、削除を行います。
- **ページ管理** - ページの凍結、アクセス権限、一括削除を行います。
- **削除されたページ** - 削除されたページの確認と復元を行います。
- **プラグイン設定** - プラグインの有効化、無効化を行います。
- **ログ・キャッシュ** - ログファイル、キャッシュファイルのダウンロードを削除を行います。
- **スパム対策** - スパム対策用の設定を行います。
- **MIMEタイプ** - MIMEタイプの追加、削除を行います。
- **WikiFarmの設定** - WikiFarmの動作に関する設定を行います。
- **パスワードの変更** - 自分のパスワードを変更します。

ログアウト

現在のサイトテンプレート名を確認します。(下記の場合、upper\_title\_with\_theme です)

## スタイル設定

### サイトテンプレート

upper\_title\_with\_theme ▼

### テーマ

upper\_title\_with\_blue\_pipe ▼

調べた、サイトテンプレートの場所から、テンプレートファイルをダウンロードします。


ffftp で接続し、

設置フォルダ /templ/site/( 調べたサイトテンプレート名 )


の場所にある

サイトテンプレート名 .templ

をダウンロードします。



正しく、ファイルがダウンロードしたのを確認します。




ダウンロードした、サイトテンプレートに、タグを埋め込むために

エディタにより、開きます。

(下記では、サクラエディタを使用しています)




格納したフォルダを指定し




テンプレートファイルを指定し、

「開く」

を選択し、読み込みます。



読み込んだ内容の、2行目以降に、解析用タブを組み込みます。




解析用タブを、コピー & ペーストにより、挿入し、保存を行います。

```
1 <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">+
2 <script type="text/javascript" src="http://ac5.i2iserv.com/bin/gets.php?0" ></script>
3 <noscript><a href="http://ac5.i2iserv.com/bin/nojslink?0" target="_blank">+
8 <meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">+
9 <!--/TMPL_IF-->+
10 <!--TMPL_UNLESS NAME="CAN_SHOW"-->+
11 <meta name="ROBOTS" content="NOARCHIVE">+
12 <!--/TMPL_UNLESS-->+
13 +
14 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=EUC-JP">+
15 <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css">+
16 +
17 <!--TMPL_IF NAME="THEME_CSS"-->+
18 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<!--TMPL_VAR NAME="THEME_CSS"-->">+
19 <!--/TMPL_IF-->+
```

修正した、テンプレートファイルを、ffftpによりサーバへアップロードします。

修正ファイルを指定し、アップロードボタン（上矢印）を選択します。



同じ名前のファイルがあるので、上書きの確認画面がでますので、

名前を確認し、

「以降全て」を選択します。

## アップロードの確認

ホストに同じ名前のファイルがあります

/home/ , net/www/i2ianalyzer/tmpl/site/upper\_title\_with\_theme/up

- 上書き(O)
- 新しいければ上書き(I)
- 再開(リジューム)(R)
- ホストが名前を付ける(M)
- アップロードしない(N)

違う名前でアップロードする時は、  
名前を変更して「上書き」を押してく  
ださい。

OK

以降全て(A)

全て中止(S)

ヘルプ

サイトにアクセスし、左画面上に表示ができれば、成功です。

